

		Kitchen Bathroom TV RADIO	
Home Appliance			
	Dish Dryer		
			COSTEL

DESIGN

YOUR DREAM

Contents

- 04 주방 TV 폰
- 16 매립 TV 폰[일반]
- 22 매립 TV 폰[방수]
- 28 주방 라디오 폰
- 32 욕실 기기
- 40 빌트인 기기
- 46 건강 헬스 기기



주방 TV 폰

CVK-108
CVK-708

CVK-109
CVK-709

CVK-106
CVK-706


CVK-105
CVK-705



NEW Touch Screen

10형 와이드 주방 터치 TV 폰 [300mm]

- 10형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스크린 적용
- 가구 부착형 좌 70°, 우 70°, 하 90° 화각조절 가능
- 라디오 기능
- 전화 수신 기능
- 시계 기능
- 쿡 타이머
- 동영상 재생 기능
- 요리백과 기능 [옵션]
- 블랙·화이트





고화질 디지털 방송을 더욱 선명한 화면으로 즐기실 수 있습니다.

디지털 셋탑박스 일체형 TV
정밀 스크린의 섬세한 화면
광시야각 구현 및 또렷한 영상 제공
5가지 모드(표준, 음악, 영화, 스포츠, 게임)의 스테레오 입체 음향

Home Automation · Home Network와 연동하여 더욱 편리합니다.

TV 시청 중 방문자 확인 및 문열림을 제어
전화 수신 기능

뛰어난 수신감도와 맑은 음질의 라디오 청취가 가능합니다.

맑은 음질의 라디오로 각종 생활 정보와 음악을 들으며 주방에서의 여유를 느낌

공간 절약 가구부착형 및 화각조절 기능으로 편안함을 드립니다.


가구 부착형으로 최대의 공간 활용
화각조절 기능

디지털 기능의 컨버전스로 미래 주거환경을 만들어 드립니다.

요리백과 기능 [옵션]
동영상 재생 기능
EPG(Electronic Program Guide)
슬림 터치 스크린
MP3 재생 및 전자 앨범 기능(USB 메모리 사용 / 별매)
리모컨 사용

CVK-108





고화질 디지털 방송을 더욱 선명한 화면으로 즐기실 수 있습니다.

디지털 셋탑박스 일체형 TV
정밀 스크린의 섬세한 화면
광시야각 구현 및 또렷한 영상 제공
5가지 모드(뉴스, 표준, 음악, 영화, 스포츠)의 스테레오 입체 음향

Home Automation · Home Network와 연동하여 더욱 편리합니다.

TV 시청 중 방문자 확인 및 문열림을 제어
전화 수신 기능

뛰어난 수신감도와 맑은 음질의 라디오 청취가 가능합니다.

맑은 음질의 라디오로 각종 생활 정보와 음악을 들으며 주방에서의 여유를 느낄 수 있습니다.

공간 절약 가구부착형 및 화각조절 기능으로 편안함을 드립니다.


가구 부착형으로 최대의 공간 활용
화각조절 기능

디지털 기능의 컨버전스로 미래 주거환경을 만들어 드립니다.

요리백과 기능 [옵션]
동영상 재생 기능
EPG(Electronic Program Guide)
슬림 터치 스크린
MP3 재생 및 전자 앨범 기능(USB 메모리 사용 / 별매)
리모컨 사용

CVK-708






NEW Touch Screen

7형 와이드 주방 터치 TV 폰 [300mm]

- 7형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스크린 적용
- 가구 부착형 좌 70°, 우 70°, 하 90° 화각조절 기능
- 라디오 기능
- 전화 수신 기능
- 시계 기능
- 쿡 타이머
- 동영상 재생 기능
- 요리백과 기능 [옵션]
- 블랙·화이트

CVK-708





NEW Touch

10형 와이드 주방 TV 폰 [350mm]

- 10형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 가구 부착형 상 15°, 하 90°, 좌 90°, 우 90° 화각조절 기능
- 라디오 기능
- 전화 수신 기능
- 시계 기능
- 쿡 타이머
- 요리백과 기능 [옵션]

고화질 디지털 방송을 더욱 선명한 화면으로 즐기실 수 있습니다.

- 디지털 셋탑박스 일체형 TV
- 정밀 스크린의 섬세한 화면
- 광시야각 구현 및 또렷한 영상 제공
- 5가지 모드(표준, 음악, 영화, 스포츠, 게임)의 스테레오 입체 음향

Home Automation · Home Network와 연동하여 더욱 편리합니다.

- TV 시청 중 방문자 확인 및 문열림을 제어
- 전화 수신 기능

CVK-109





CVK-709

NEW Touch

7형 와이드 주방 TV 폰 [350mm]

- 7형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 가구 부착형 상 15°, 하 90°, 좌 90°, 우 90° 화각조절 가능
- 라디오 기능
- 전화 수신 기능
- 시계 기능
- 쿡 타이머
- 요리백과 기능 [옵션]



뛰어난 수신감도와 맑은 음질의 라디오 청취가 가능합니다.

맑은 음질의 라디오로 각종 생활 정보와 음악을 들으며 주방에서의 여유를 느낌

공간 절약 가구부착형 및 화각조절 기능으로 편안함을 드립니다.

가구 부착형으로 최대의 공간 활용
상, 하, 좌, 우 화각조절 기능

디지털 기능의 컨버전스로 미래 주거환경을 만들어 드립니다.

요리백과 기능 [옵션]
EPG(Electronic Program Guide)
슬림 터치 스위치
MP3 재생 및 전자 앨범 기능(SD 메모리 카드 사용 / 별매)
리모컨 사용

CVK-709





Touch

10형 와이드 주방 TV 폰 [350mm]

- 10형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 가구 부착형 상 15°, 하 90°, 좌 90°, 우 90° 화각조절 기능
- 라디오 기능
- 전화 수신 기능
- 시계 기능
- 쿡 타이머
- 요리백과 기능 [옵션]

고화질 디지털 방송을 더욱 선명한 화면으로 즐기실 수 있습니다.

- 디지털 셋탑박스 일체형 TV
- 정밀 스크린의 섬세한 화면
- 광시야각 구현 및 또렷한 영상 제공
- 5가지 모드(표준, 음악, 영화, 스포츠, 게임)의 스테레오 입체 음향

Home Automation · Home Network와 연동하여 더욱 편리합니다.

- TV 시청 중 방문자 확인 및 문열림을 제어
- 전화 수신 기능





CVK-706

Touch

7형 와이드 주방 TV 폰 [350mm]

- 7형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 가구 부착형 상 15°, 하 90°, 좌 90°, 우 90° 화각조절 기능
- 라디오 기능
- 전화 수신 기능
- 시계 기능
- 쿡 타이머
- 요리백과 기능 [옵션]



뛰어난 수신감도와 맑은 음질의 라디오 청취가 가능합니다.

맑은 음질의 라디오로 각종 생활 정보와 음악을 들으며 주방에서의 여유를 느낌

공간 절약 가구부착형 및 화각조절 기능으로 편안함을 드립니다.

가구 부착형으로 최대의 공간 활용
상, 하, 좌, 우 화각조절 기능

디지털 기능의 컨버전스로 미래 주거환경을 만들어 드립니다.

요리백과 기능 [옵션]
EPG(Electronic Program Guide)
슬림 터치 스위치
MP3 재생 및 전자 앨범 기능(SD 메모리 카드 사용 / 별매)
리모컨 사용

CVK-706





Touch

10형 와이드 주방 TV 폰 [400mm]

- 10형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 가구 부착형 상 15°, 하 90°, 좌 90°, 우 90° 화각조절 기능
- 라디오 기능
- 전화 수신 기능
- 시계 기능
- 쿡 타이머
- 요리백과 기능 [옵션]

고화질 디지털 방송을 더욱 선명한 화면으로 즐기실 수 있습니다.

디지털 셋탑박스 일체형 TV
 정밀 스크린의 섬세한 화면
 광시야각 구현 및 또렷한 영상 제공
 5가지 모드(표준, 음악, 영화, 스포츠, 게임)의 스테레오 입체 음향

Home Automation · Home Network와 연동하여 더욱 편리합니다.

TV 시청 중 방문자 확인 및 문열림을 제어
 전화 수신 기능

CVK-105





Touch

7형 와이드 주방 TV 폰 [400mm]

- 7형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 가구 부착형 상 15°, 하 90°, 좌 90°, 우 90° 화각조절 기능
- 라디오 기능
- 전화 수신 기능
- 시계 기능
- 쿡 타이머
- 요리백과 기능 [옵션]



뛰어난 수신감도와 맑은 음질의 라디오 청취가 가능합니다.

맑은 음질의 라디오로 각종 생활 정보와 음악을 들으며 주방에서의 여유를 느낌

공간 절약 가구부착형 및 화각조절 기능으로 편안함을 드립니다.

가구 부착형으로 최대의 공간 활용
상, 하, 좌, 우 화각조절 기능




디지털 기능의 컨버전스로 미래 주거환경을 만들어 드립니다.

요리백과 기능 [옵션]
EPG(Electronic Program Guide)
슬림 터치 스위치
MP3 재생 및 전자 앨범 기능(SD 메모리 카드 사용 / 별매)
리모컨 사용




CVK-705



MODEL		10형 와이드 시리즈							
		CVK-108AF	CVK-108AX	CVK-109AF	CVK-109AX	CVK-106AF	CVK-106AX	CVK-105AF	CVK-105AX
기능	TV	10형 와이드 DTV							
	OSD	●	●	●	●	●	●	●	●
	5모드 화면조정	●	●	●	●	●	●	●	●
	EPG	●	●	●	●	●	●	●	●
	H/A 연동	●	●	●	●	●	●	●	●
	라디오	●	●	●	●	●	●	●	●
	전화 수신	●	●	●	●	●	●	●	●
	SD 슬롯	-	-	●	●	●	●	●	●
	USB 슬롯	●	●	-	-	-	-	-	-
	MP3P	●	●	●	●	●	●	●	●
	전자앨범	●	●	●	●	●	●	●	●
	요리백과	●	-	●	-	●	-	●	-
	동영상재생	●	●	-	-	-	-	-	-
	리모컨	●	●	●	●	●	●	●	●
	터치 스크린	●	●	-	-	-	-	-	-
터치 스위치	-	-	●	●	●	●	●	●	
화각조정	●	●	●	●	●	●	●	●	
알람	●	●	●	●	●	●	●	●	
형태		가구 부착형		가구 부착형		가구 부착형		가구 부착형	
칼라		블랙·화이트		블랙·그레이·화이트		미러·펄블랙·삼페인골드·화이트		미러·펄블랙·실버	
제품구성		본체·리모컨		본체·리모컨		본체·리모컨		본체·리모컨	
LCD	화면크기	10형 와이드		10형 와이드		10형 와이드		10형 와이드	
	화면비	16:9		16:9		16:9		16:9	
SIGNAL TYPE		ATSC / NTSC		ATSC / NTSC		ATSC / NTSC		ATSC / NTSC	
입력단자	전원	3Port AC 입력단자		3Port AC 입력단자		3Port AC 입력단자		3Port AC 입력단자	
	TV/FM ANT	동축케이블(F-Type Female)		동축케이블(F-Type Female)		동축케이블(F-Type Female)		동축케이블(F-Type Female)	
	H/A 연동	RJ45-485 통신		RJ45-485 통신		RJ45-485 통신		RJ45-485 통신	
	전화	RJ45		RJ45		RJ45		RJ45	
전원		SMPS(AC 220V, 60Hz)		SMPS(AC 110~220V, 50~60Hz)		SMPS(AC 110~220V, 50~60Hz)		SMPS(AC 110~220V, 50~60Hz)	
소비전력		20W		20W		20W		20W	
스피커		3W(8Q) x 2EA STEREO		5W(8Q) x 2EA STEREO		3W(8Q) x 2EA STEREO		5W(8Q) x 2EA STEREO	
화각조절각도	수평 : 하 90°	수평 : 하 90°		수평 : 상 15° / 하 90°		수평 : 상 15° / 하 90°		수평 : 상 15° / 하 90°	
	수직 : 좌 70° / 우 70°	수직 : 좌 90° / 우 90°		수직 : 좌 90° / 우 90°		수직 : 좌 90° / 우 90°		수직 : 좌 90° / 우 90°	
규격	본체	300(W) x 36(H) x 260(D)mm		350(W) x 35(H) x 242(D)mm		350(W) x 35(H) x 242(D)mm		400(W) x 35(H) x 270(D)mm	
	모니터	300(W) x 174(H) x 22(D)mm		286(W) x 160(H) x 35,5(D)mm		286(W) x 160(H) x 35,5(D)mm		286(W) x 160(H) x 35,5(D)mm	
무게		1700g		2000g		2000g		2300g	



MODEL		10형 와이드 시리즈							
		CVK-708AF	CVK-708AX	CVK-709AF	CVK-709AX	CVK-706AF	CVK-706AX	CVK-705AF	CVK-705AX
기능	TV	7형 와이드 DTV							
	OSD	●	●	●	●	●	●	●	●
	5모드 화면조정	●	●	●	●	●	●	●	●
	EPG	●	●	●	●	●	●	●	●
	H/A 연동	●	●	●	●	●	●	●	●
	라디오	●	●	●	●	●	●	●	●
	전화 수신	●	●	●	●	●	●	●	●
	SD 슬롯	-	-	●	●	●	●	●	●
	USB 슬롯	●	●	-	-	-	-	-	-
	MP3P	●	●	●	●	●	●	●	●
	전자앨범	●	●	●	●	●	●	●	●
	요리백과	●	-	●	-	●	-	●	-
	동영상재생	●	●	-	-	-	-	-	-
	리모컨	●	●	●	●	●	●	●	●
	터치 스크린	●	●	-	-	-	-	-	-
터치 스위치	-	-	●	●	●	●	●	●	
화각조정	●	●	●	●	●	●	●	●	
알람	●	●	●	●	●	●	●	●	
형태		가구 부착형		가구 부착형		가구 부착형		가구 부착형	
칼라		블랙·화이트		블랙·그레이·화이트		미러·펄블랙·삼페인골드·화이트		미러·펄블랙·실버	
제품구성		본체·리모컨		본체·리모컨		본체·리모컨		본체·리모컨	
LCD	화면크기	7형 와이드		7형 와이드		7형 와이드		7형 와이드	
	화면비	16:9		16:9		16:9		16:9	
SIGNAL TYPE		ATSC / NTSC		ATSC / NTSC		ATSC / NTSC		ATSC / NTSC	
입력단자	전원	3Port AC 입력단자		3Port AC 입력단자		3Port AC 입력단자		3Port AC 입력단자	
	TV/FM ANT	동축케이블(F-Type Female)		동축케이블(F-Type Female)		동축케이블(F-Type Female)		동축케이블(F-Type Female)	
	H/A 연동	RJ45-485 통신		RJ45-485 통신		RJ45-485 통신		RJ45-485 통신	
	전화	RJ45		RJ45		RJ45		RJ45	
전원		SMPS(AC 220V, 60Hz)		SMPS(AC 110~220V, 50~60Hz)		SMPS(AC 110~220V, 50~60Hz)		SMPS(AC 110~220V, 50~60Hz)	
소비전력		20W		20W		20W		20W	
스피커		3W(8Q) x 2EA STEREO		5W(8Q) x 2EA STEREO		3W(8Q) x 2EA STEREO		5W(8Q) x 2EA STEREO	
화각조절각도	수평 : 하 90°	수평 : 하 90°		수평 : 상 15° / 하 90°		수평 : 상 15° / 하 90°		수평 : 상 15° / 하 90°	
	수직 : 좌 70° / 우 70°	수직 : 좌 90° / 우 90°		수직 : 좌 90° / 우 90°		수직 : 좌 90° / 우 90°		수직 : 좌 90° / 우 90°	
규격	본체	300(W) x 36(H) x 260(D)mm		350(W) x 35(H) x 242(D)mm		350(W) x 35(H) x 242(D)mm		400(W) x 35(H) x 270(D)mm	
	모니터	230(W) x 128(H) x 22(D)mm		220(W) x 120(H) x 35,5(D)mm		220(W) x 120(H) x 35,5(D)mm		220(W) x 120(H) x 35,5(D)mm	
무게		1400g		1700g		1700g		2000g	





매립 TV 폰
[일반]

CVW-107

CVW-707

CVW-103

CVW-703



Touch

10형 와이드 매립 TV 폰

- 10형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 매립형 상 10°, 하 20°, 좌 65°, 우 75° 화각조절 기능
- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- MP3P·전자 앨범 기능
- 요리백과 기능 [옵션]

고화질 디지털 방송을 더욱 선명한 화면으로 즐기실 수 있습니다.

디지털 셋탑박스 일체형 DTV
 정밀 스크린의 섬세한 화면
 광시야각 구현 및 또렷한 영상 제공
 5가지 모드(표준, 음악, 영화, 스포츠, 게임)의 스테레오 입체 음향

Home Automation · Home Network와 연동하여 더욱 편리합니다.

TV 시청 중 방문자 확인 및 문열림을 제어
 전화 수신 기능
 위급 상황 시 비상벨 기능



Touch

7형 와이드 매립 TV 폰

- 7형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 매립형 상 10°, 하 20°, 좌 90°, 우 90° 화각조절 기능
- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- MP3P·전자 앨범 기능
- 요리백과 기능 [옵션]



공간 절약 매립 디자인 및 화각조절 기능으로 공간도 생활도 앞서갑니다.

안방·주방·발코니 등 어느 공간에서도 매립형으로 최대의 공간 활용
상, 하, 좌, 우 화각조절 기능으로 어느 각도에서나 TV 시청 가능

디지털 기능의 컨버전스로 미래 주거환경을 만들어 드립니다.

요리백과 기능 [옵션]
EPG(Electronic Program Guide)
슬림 터치 스위치
MP3 재생 및 전자 앨범 기능(SD 메모리 카드 사용 / 별매)
리모컨 사용



고화질 디지털 방송을 더욱 선명한 화면으로 즐기실 수 있습니다.

- 디지털 셋탑박스 일체형 DTV
- 정밀 스크린의 섬세한 화면
- 광시야각 구현 및 또렷한 영상 제공
- 5가지 모드(표준, 음악, 영화, 스포츠, 게임)의 스테레오 입체 음향

Home Automation · Home Network와 연동하여 더욱 편리합니다.

- TV 시청 중 방문자 확인 및 문열림을 제어
- 전화 수신·발신 [옵션] 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능



Touch

10형 와이드 매립 TV 폰

- 10형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 매립형 상 10°, 하 20°, 좌 65°, 우 75° 화각조절 기능
- 전화 수신 기능
- 전화 발신 기능 [옵션]
- 라디오 기능 [옵션]
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- MP3P·전자 앨범 기능
- 요리백과 기능 [옵션]



공간 절약 매립 디자인 및 화각조절 기능으로 공간도 생활도 앞서갑니다.

안방·주방·발코니 등 어느 공간에서도 매립형으로 최대의 공간 활용
상, 하, 좌, 우 화각조절 기능으로 어느 각도에서나 TV 시청 가능

디지털 기능의 컨버전스로 미래 주거환경을 만들어 드립니다.

요리백과 기능 [옵션]
EPG(Electronic Program Guide)
슬림 터치 스위치
MP3 재생 및 전자 앨범 기능(SD 메모리 카드 사용 / 별매)
리모컨 사용

Touch

7형 와이드 매립 TV 폰

- 7형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation·Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 매립형 상 10°, 하 20°, 좌 90°, 우 90° 화각조절 기능
- 전화 수신 기능
- 전화 발신 기능 [옵션]
- 라디오 기능 [옵션]
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- MP3P·전자 앨범 기능
- 요리백과 기능 [옵션]




매립 TV 폰[일반] | Specifications


MODEL		10형 와이드 시리즈					7형 와이드 시리즈				
		CVW-107AF	CVW-107AX	CVW-103AT	CVW-103AF	CVW-103AX	CVW-707AF	CVW-707AX	CVW-703AT	CVW-703AF	CVW-703AX
기능	TV	10형 와이드 DTV					7형 와이드 DTV				
	OSD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5모드 화면조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	EPG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	H/A 연동	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	라디오	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-
	전화 수신	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	전화 발신	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-
	SD 슬롯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MP3P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	전자앨범	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	요리백과	●	-	●	●	-	●	-	●	●	-
	리모컨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	터치 스위치	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	화각조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
비상	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
형태	매립형		매립형			매립형		매립형			
칼라	미러·블랙·삼페인골드·화이트		미러·블랙·필블루·와인레드			미러·블랙·삼페인골드·화이트		미러·블랙·필블루·와인레드			
제품구성	본체·리모컨					본체·리모컨					
LCD	화면크기	10형 와이드					7형 와이드				
	화면비	16:9					16:9				
SIGNAL TYPE	ATSC / NTSC					ATSC / NTSC					
입력단자	전원	DC JACK					DC JACK				
	TV/FM ANT	동축케이블(F-Type Female)					동축케이블(F-Type Female)				
	H/A 연동	RJ45-485 통신					RJ45-485 통신				
	전화	RJ45					RJ45				
전원	DC 아답터 12V, 3A					DC 아답터 12V, 3A					
소비전력	18W					18W					
스피커	2W(8Ω) x 2EA STEREO					2W(8Ω) x 2EA STEREO					
화각조정각도	수평 : 상 10° / 하 20°					수평 : 상 10° / 하 20°					
	수직 : 좌 65° / 우 75°					수직 : 좌 90° / 우 90°					
규격	본체	326(W) x 188(H) x 103(D)(전면노출부:25)mm					268(W) x 168(H) x 103(D)(전면노출부:25)mm				
	매립박스 외경	278(W) x 208(H) x 90(D)mm					278(W) x 208(H) x 90(D)mm				
	내경	234(W) x 128(H)mm					234(W) x 128(H)mm				
무게	2000g					1800g					

매립 TV 폰[일반] | Installations

CVW-107-CVW-103



CVW-707-CVW-703





매립 TV 폰
[방수]

CVB-107

CVB-707

CVB-103

CVB-703



Touch

10형 와이드 욕실 매립 TV 폰

- 10형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 매립형 상 10°, 하 20°, 좌 65°, 우 75° 화각조절 기능
- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 방수 기능 [IP 65]

고화질 디지털 방송을 더욱 선명한 화면으로 즐기실 수 있습니다.

- 디지털 셋탑박스 일체형 DTV
- 정밀 스크린의 섬세한 화면
- 광시야각 구현 및 또렷한 영상 제공
- 5가지 모드(표준, 음악, 영화, 스포츠, 게임)의 스테레오 입체 음향

Home Automation · Home Network와 연동하여 더욱 편리합니다.

- TV 시청 중 방문자 확인 및 문열림을 제어
- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능



Touch

7형 와이드 욕실 매립 TV 폰

- 7형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 매립형 상 10°, 하 20°, 좌 90°, 우 90° 화각조절 기능
- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 방수 기능 [IP 65]



공간 절약 매립 디자인 및 화각조절 기능으로 공간도 생활도 앞서갑니다.

욕실에서 반신욕을 하면서 TV를 시청할 수 있는 특별함과 어느 공간에서도 매립형으로 최대의 공간 활용
상, 하, 좌, 우 화각조절 기능으로 어느 각도에서나 TV 시청 가능
방수 기능 [IP 65]

디지털 기능의 컨버전스로 미래 주거환경을 만들어 드립니다.

EPG(Electronic Program Guide)
슬림 터치 스위치
방수 리모컨 사용



고화질 디지털 방송을 더욱 선명한 화면으로 즐기실 수 있습니다.

- 디지털 셋탑박스 일체형 DTV
- 정밀 스크린의 섬세한 화면
- 광시야각 구현 및 또렷한 영상 제공
- 5가지 모드(표준, 음악, 영화, 스포츠, 게임)의 스테레오 입체 음향

Home Automation · Home Network와 연동하여 더욱 편리합니다.

- TV 시청 중 방문자 확인 및 문열림을 제어
- 전화 수신 · 발신 [옵션] 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능



Touch

10형 와이드 욕실 매립 TV 폰

- 10형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 매립형 상 10°, 하 20°, 좌 65°, 우 75° 화각조절 기능
- 전화 수신 기능
- 전화 발신 기능 [옵션]
- 라디오 기능 [옵션]
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 방수 기능 [IP 65]



공간 절약 매립 디자인 및 화각조절 기능으로 욕실에서의 공간도 생활도 앞서갑니다.

욕실에서 반신욕을 하면서 TV를 시청할 수 있는 특별함과 어느 공간에서도 매립형으로 최대의 공간 활용
상, 하, 좌, 우 화각조절 기능으로 어느 각도에서나 TV 시청 가능
방수 기능 [IP 65]

디지털 기능의 컨버전스로 미래 주거환경을 만들어 드립니다.

EPG(Electronic Program Guide)
슬림 터치 스위치
방수 리모컨 사용

Touch

7형 와이드 욕실 매립 TV 폰

- 7형 와이드 디지털 셋탑박스 일체형 DTV [16:9]
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 매립형 상 10°, 하 20°, 좌 90°, 우 90° 화각조절 기능
- 전화 수신 기능
- 전화 발신 기능 [옵션]
- 라디오 기능 [옵션]
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 방수 기능 [IP 65]



CVB-703




매립 TV 폰[방수] | Specifications


MODEL		10형 와이드 시리즈			7형 와이드 시리즈		
		CVB-107AX	CVB-103AT	CVB-103AX	CVB-707AX	CVB-703AT	CVB-703AX
기능	TV	10형 와이드 DTV			7형 와이드 DTV		
	OSD	●	●	●	●	●	●
	5모드 화면조정	●	●	●	●	●	●
	EPG	●	●	●	●	●	●
	H/A 연동	●	●	●	●	●	●
	라디오	-	●	-	-	●	-
	전화 수신	●	●	●	●	●	●
	전화 발신	-	●	-	-	●	-
	리모컨	●(방수)	●(방수)	●(방수)	●(방수)	●(방수)	●(방수)
	터치 스위치	●	●	●	●	●	●
	화각조절	●	●	●	●	●	●
	비상	●	●	●	●	●	●
방수·방습	●	●	●	●	●	●	
형태		매립형	매립형	매립형	매립형	매립형	
칼라		미러·블랙·삼페인골드·화이트	미러·블랙·펄블루·와인레드	미러·블랙·삼페인골드·화이트	미러·블랙·펄블루·와인레드		
제품구성		본체·리모컨			본체·리모컨		
LCD	화면크기	10형 와이드			7형 와이드		
	화면비	16:9			16:9		
SIGNAL TYPE		ATSC / NTSC			ATSC / NTSC		
입력단자	전원	DC JACK			DC JACK		
	TV/FM ANT	동축케이블(F-Type Female)			동축케이블(F-Type Female)		
	H/A 연동	RJ45-485 통신			RJ45-485 통신		
전원		DC 아답타 12V, 3A			DC 아답타 12V, 3A		
소비전력		18W			18W		
방수등급		IP 65			IP 65		
스피커		1W(8Ω) x 2EA STEREO			1W(8Ω) x 2EA STEREO		
화각조절각도		수평 : 상 10° / 하 20°			수평 : 상 10° / 하 20°		
		수직 : 좌 65° / 우 75°			수직 : 좌 90° / 우 90°		
규격	본체	326(W) x 188(H) x 103(D)(전면노출부:25)mm			268(W) x 168(H) x 103(D)(전면노출부:25)mm		
	매립박스 외경	278(W) x 208(H) x 90(D)mm			278(W) x 208(H) x 90(D)mm		
	내경	234(W) x 128(H)mm			234(W) x 128(H)mm		
무게		2000g			1800g		

매립 TV 폰[방수] | Installations

CVB-107-CVB-103



CVB-707-CVB-703





주방
라디오 폰

CAK-300

CAK-706

NEW

텔 라디오 CAK-300

- 라디오 기능
- 전화 수신 기능
- 시계 기능



뛰어난 수신감도와 맑은 음질의 라디오 청취가 가능합니다.

맑은 음질의 라디오로 각종 생활 정보와 음악을 들으며 주방에서의 여유를 느낌

수화기 없이 원터치 버튼으로 통화할 수 있어 편리합니다.

전화 수신 기능



Touch

멀티 라디오 CAK-706 [350mm]

- 라디오 기능
- Home Automation · Home Network 연동
- 터치 스위치 적용
- 전화 수신 기능
- 시계 기능

**뛰어난 수신감도와 맑은 음질의 라디오 청취가 가능합니다.**

맑은 음질의 라디오로 각종 생활 정보와 음악을 들으며 주방에서의 여유를 느낄

수화기 없이 원터치 버튼으로 통화할 수 있어 편리합니다.

전화 수신 기능

Home Automation · Home Network와 연동하여 더욱 편리합니다.

라디오 청취 중 방문자 통화 및 문열림을 제어

세련된 디자인의 발광 터치 스위치를 적용하여 조작이 용이합니다.

가벼운 터치만으로 동작이 되며, 야간에도 조작이 편리

CAK-706




주방 라디오 폰 | Specifications


		라디오 폰	멀티 라디오
MODEL		CAK-300	CAK-706
기능	라디오	●	●
	전화 발신	-	-
	전화 수신	●	●
	메시지 녹음	-	-
	시계	●	●
	H/A 연동	-	●
	터치 스위치	-	●
형태	가구 부착형	가구 부착형	
칼라	화이트·그레이	미라·펄블랙·삼페인골드·화이트	
제품구성	본체	본체	
입력단자	전원	2Port AC 입력단자	2Port AC 입력단자
	FM ANT	동축케이블(F-Type Female)	동축케이블(F-Type Female)
	H/A 연동	-	RJ45-485 통신
전원		AC 220V	AC 220V
소비전력		8W(MAX)	8W(MAX)
스피커		4W(8Ω) x 2EA MONO	4W(8Ω) x 2EA MONO
규격		300(W) x 30(H) x 200(D)mm	350(W) x 35(H) x 242(D)mm
무게		1160g	1280g

주방 라디오 폰 | Installations

CAK-300



CAK-706





욕실기기

CPN-163E

CPN-163W

CPN-160E
CPT-160E

CPN-160W
CPT-160W

CPN-120E
CPT-120E

CPN-121E



NEW Touch

인터폰 [휴지걸이 일체형] CPN-163E

- Home Automation · Home Network 연동
- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 시계 기능
- 방수 기능 [IP 44]
- 휴지걸이 일체형

욕실 사용 중에도 전화 수신이 가능하여 편리합니다.

응급 상황 발생 시 터치 버튼으로 신속한 조치가 가능합니다.

비상 상황 발생 시 외부로 위험을 알릴 수 있는 기능

Home Automation · Home Network 연동으로 더욱 편리합니다.

욕실에서도 방문자 확인 및 문열림을 제어

욕실 사용 환경에 맞춘 방수 기준을 적용하였습니다.

욕실 휴지걸이 일체형으로 욕실에서 조화를 이룹니다.

세련된 디자인의 발광 터치 스위치를 적용하여 조작이 용이합니다.

가벼운 터치만으로 동작이 되며, 야간에도 조작이 편리



욕실 사용 중에도 전화 수신이 가능하여 편리합니다.

응급 상황 발생 시 터치 버튼으로 신속한 조치가 가능합니다.

비상 상황 발생 시 외부로 위험을 알릴 수 있는 기능

Home Automation · Home Network 연동으로 더욱 편리합니다.

욕실에서도 방문자 확인 및 문열림을 제어

욕실 사용 환경에 맞춘 방수 기준을 적용하였습니다.

세련된 디자인의 발광 터치 스위치를 적용하여 조작이 용이합니다.


가벼운 터치만으로 동작이 되며, 야간에도 조작이 편리



NEW Touch

인터폰 CPN-163W


- Home Automation · Home Network 연동
- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 시계 기능
- 방수 기능 [IP 44]





인터폰 [휴지걸이 일체형] CPN-160E

- Home Automation · Home Network 연동
- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 시계 기능
- 방수 기능 [IP 44]
- 휴지걸이 일체형



스피커폰 [휴지걸이 일체형] CPT-160E

- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 방수 기능 [IP 44]
- 휴지걸이 일체형



욕실 사용 중에도 전화 수신이 가능하여 편리합니다.

응급 상황 발생 시 버튼 하나로 신속한 조치가 가능합니다.

비상 상황 발생 시 외부로 위험을 알릴 수 있는 기능

Home Automation · Home Network 연동으로 더욱 편리합니다.

욕실에서도 방문자 확인 및 문열림을 제어 [CPN-160E]

욕실 사용 환경에 맞춘 방수 기준을 적용하였습니다.

욕실 휴지걸이 일체형으로 욕실에서 조화를 이룹니다.

욕실 사용 중에도 전화 수신이 가능하여 편리합니다.

응급 상황 발생 시 버튼 하나로 신속한 조치가 가능합니다.

비상 상황 발생 시 외부로 위험을 알릴 수 있는 기능

Home Automation · Home Network 연동으로 더욱 편리합니다.


욕실에서도 방문자 확인 및 문열림을 제어 [CPN-160W]

욕실 사용 환경에 맞춘 방수 기준을 적용하였습니다.



인터폰 CPN-160W

- Home Automation · Home Network 연동
- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 시계 기능
- 방수 기능 [IP 44]



스피커폰 CPT-160W

- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 방수 기능 [IP 44]



욕실 사용 중에도 전화 수신이 가능하여 편리합니다.

응급 상황 발생 시 버튼 하나로 신속한 조치가 가능합니다.

비상 상황 발생 시 외부로 위험을 알릴 수 있는 기능

Home Automation · Home Network 연동으로 더욱 편리합니다.

욕실에서도 방문자 확인 및 문열림을 제어 [CPN-120E]

욕실 사용 환경에 맞춘 방수 기준을 적용하였습니다.



인터폰 CPN-120E

- Home Automation · Home Network 연동
- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 시계 기능
- 방수 기능 [IP 43]



CPT-120E



스피커폰 CPT-120E

- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 방수 기능 [IP 43]



욕실 사용 중에도 전화 수신이 가능하여 편리합니다.

응급 상황 발생 시 버튼 하나로 신속한 조치가 가능합니다.

비상 상황 발생 시 외부로 위험을 알릴 수 있는 기능


Home Automation · Home Network 연동으로 더욱 편리합니다.

욕실에서도 방문자 확인 및 문열림을 제어

욕실 사용 환경에 맞춘 방수 기준을 적용하였습니다.

인터폰 CPN-121E

- Home Automation · Home Network 연동
- 전화 수신 기능
- 위급 상황 시 비상벨 기능
- 시계 기능
- 방수 기능 [IP 44]



욕실 기기 | Specifications

인터넷 · 스피커폰 시리즈										
MODEL	CPN-163E	CPN-160E	CPT-160E	CPN-163W	CPN-160W	CPT-160W	CPN-120E	CPT-120E	CPN-121E	
기능	전화 수신	●	●	●	●	●	●	●	●	
	시계	●	●	-	●	●	●	-	●	
	음량조절	●	●	●	●	●	●	●	●	
	비상	●	●	●	●	●	●	●	●	
	방수 · 방습	●	●	●	●	●	●	●	●	
	H/A 연동	●	●	-	●	●	-	●	-	●
	터치 스위치	●	-	-	●	-	-	-	-	-
형태	휴지걸이 일체형	휴지걸이 일체형	벽면 매립형	벽면 매립형	벽면 매립형	벽면 매립형	벽면 매립형	벽면 매립형	벽면 매립형	
칼라	패턴 화이트 · 패턴 블랙	미러 · 블랙 스트라이프	패턴 화이트 · 패턴 블랙	미러 · 블랙 스트라이프	미러 · 블랙 스트라이프	미러 · 블랙 스트라이프	필화이트	필화이트	블랙 패턴	
제품구성	본체	본체	본체	본체	본체	본체	본체	본체	본체	
입력단자	H/A 연동	RJ45-485 통신	RJ45-485 통신	접점	접점	RJ45-485 통신	접점	RJ45-485 통신	접점	RJ45-485 통신
전원	H/A DC 12V	H/A DC 12V	기간통신사업자 제공	기간통신사업자 제공	H/A DC 12V	기간통신사업자 제공	H/A DC 12V	기간통신사업자 제공	H/A DC 12V	
방수등급	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 43	IP 43	IP 44	
소비전력	2,1W	2,1W	2W	3W	3W	2W	2,1W	2W	2,1W	
스피커	0,5W(32Ω)x1EA MONO	0,5W(32Ω) x 1EA MONO	0,5W(32Ω)x1EA MONO	0,5W(32Ω) x 1EA MONO	0,5W(32Ω) x 1EA MONO	0,5W(32Ω) x 1EA MONO	0,5W(32Ω) x 1EA MONO	0,5W(32Ω) x 1EA MONO	0,5W(32Ω) x 1EA MONO	
규격	본체	163(W)x92(H)x54(D)mm	163(W) x 92(H) x 54(D)mm	163(W)x104(H)x47(D)mm	163(W) x 104(H) x 47(D)mm	163(W) x 104(H) x 47(D)mm	117(W) x 130(H) x 60,5(D)mm	117(W) x 130(H) x 60,5(D)mm	117(W) x 130(H) x 60,5(D)mm	
	전면노출부	6mm	5mm	6mm	6mm	5mm	15mm	15mm	15mm	
	매립박스	휴지걸이 업체 제공	휴지걸이 업체 제공	142(W)x83(H)x76(D)mm	142(W) x 83(H) x 76(D)mm	142(W) x 83(H) x 76(D)mm	102(W) x 102(H) x 75(D)mm	102(W) x 102(H) x 75(D)mm	102(W) x 102(H) x 75(D)mm	
무게	230g	230g	230g	230g	230g	230g	280g	280g	280g	

욕실 기기 | Installations

CPN-163E

CPN-160E-CPT-160E

CPN-163-CPN-160E-CPT-160E

휴지걸이 타공 치수

CPN-163W

CPN-160W-CPT-160W

CPN-120E-CPT-120E-CPN-121E



빌트인 기기

CSL-800BG
CSL-800BF

CSL-900BG
CSL-900BF

CSB-150LD
CSB-150H
CSB-150E

CT-312HP
CT-311HP



눈높이 수납장으로 편리합니다.

수납이 불편해 사용이 어려웠던 공간의 활용으로 지저분했던 조리대를 넓고 깨끗하게 사용할 수 있습니다.

주방가구와의 완벽한 일체감 부여합니다.

조작부 Hidden Type으로 주방가구와의 완벽한 일체감을 부여합니다. 전면도어를 강화유리 혹은 목재로 선택할 수 있어 디자인이 다양합니다.

전동식 상하 무빙 건조 시스템

상·하 300mm Soft Moving System 적용으로 사용이 편리합니다.

하부 조명 기능 적용


원터치 버튼으로 조명제어가 가능하여 주방을 환하게 밝혀드립니다.



NEW Touch

**무빙 식기건조기 [800mm]
CSL-800BG / CSL-800BF**

- 하부 터치센서 방식의 무빙 조절
- 과부하 및 장애물 감지 시스템
- 열풍순환 건조
- 전자식 터치 조작
- 하부 조명 기능 적용
- UV 살균





하부 터치센서 방식 및 전자식 터치 조작

컨트롤부가 비사용시 노출되지 않아 깔끔합니다.

식기를 수납하실 때는 제품 하단부의 터치센서를 가볍게 터치하세요, 컨트롤부가 내려옵니다.

젖은 손이나 고무장갑으로도 간편하게 터치 조작이 가능합니다.

열풍순환 및 UV 살균 건조 효과

세균·바이러스 걱정 끝! 이제부터 안심하고 사용하세요.

내부 온도 70°C의 열풍순환으로 건조 및 살균을 완벽하게 할 수 있습니다.

과부하 및 장애물 감지 시스템


규정 중량 이상의 물건을 수납할 경우 과부하 알림 장치가 있습니다.

하강 중 하단에 물체와 접촉하였을 경우 전원 차단 장치가 있어 안전합니다.

NEW Touch

무빙 식기건조기 [900mm] CSL-900BG / CSL-900BF

- 하부 터치센서 방식의 무빙 조절
- 과부하 및 장애물 감지 시스템
- 열풍순환 건조
- 전자식 터치 조작
- 하부 조명 기능 적용
- UV 살균



**전자식 행주·도마 살균 건조장
CSB-150LD**

- 도마, 행주, 수저나 칼 등의 건조 및 보관
- 인체공학적 건조대 구현
- 자외선 살균등 사용으로 강력한 살균 효과
- 전자식 조작 스위치로 간편한 사용
- 열풍순환 건조 방식



CSB-150LD



CSB-150H
CSB-150E



전자식 조작 스위치로 간편하게 이용하실 수 있습니다.

- 최첨단 마이콤 사용으로 조작이 편리
- 고장이 적은 원터치식 스위치
- 스위치 사용으로 기능 선택 시 표시등으로 선택 내용을 확인
- [전자식 조작 스위치 : CSB-150LD]

빌트인형으로 주방의 공간을 최대로 활용할 수 있습니다.

- 주방 가구와 완벽한 일체형의 빌트인 방식

도마, 행주 뿐만 아니라 수저나 칼 등의 건조 및 보관도 용이합니다.

**행주·도마 살균 건조장 [내장형]
CSB-150H**

- 도마, 행주, 수저나 칼 등의 건조 및 보관
- 인체공학적 건조대 구현
- 자외선 살균등 사용으로 강력한 살균 효과
- 열풍순환 건조 방식



**행주·도마 살균 건조장 [외장형]
CSB-150E**

- 도마, 행주, 수저나 칼 등의 건조 및 보관
- 인체공학적 건조대 구현
- 자외선 살균등 사용으로 강력한 살균 효과
- 열풍순환 건조 방식

CT-312HP



2구 세라믹 호브 CT-312HP

- 안전한 잔열량 램프
- 가스나 폭발 위험이 없는 환경 친화 제품
- 작동이 편리한 온도 조절 스위치
- 간편하고 편리한 설치 방법



높은 열효율로 빠른 시간내의 최대 화력이 가능합니다.

음식물 조리시 전혀 불편함이 없는 높은 열효율
기능 선택 시 표시등으로 선택 내용을 확인

강력한 살균 효과의 자외선 살균등을 사용합니다.

열판에 열이 남아있을 때 잔열량 램프가 점등되어 안전합니다.

완전한 평면화로 청소가 편리하며 친환경 제품입니다.

음식물 자국, 기름때 등의 청소가 편리
녹, 부식, 벗겨짐 등의 외관 손상이 없음



CT-311HP

1구 세라믹 호브 CT-311HP

- 안전한 잔열량 램프
- 가스나 폭발 위험이 없는 환경 친화 제품
- 작동이 편리한 온도 조절 스위치
- 간편하고 편리한 설치 방법




빌트인 기기 | Specifications

		무빙 식기건조기			
MODEL		CSL-800BG	CSL-800BF	CSL-900BG	CSL-900BF
기능		전자식 무빙(상·하 300mm)			
		완벽한 건조·UV 살균			
		하단 조명			
		터치식 조작 패널			
		자전력 설계			
스펙	제품규격	798(W) x 310(D) x 700(H)mm		898(W) x 310(D) x 700(H)mm	
	정격전압	AC 220V / 60Hz		AC 220V / 60Hz	
	소비전력	215W		215W	
	대기전력	1W 이하		1W 이하	
	건조용량	7kg		9kg	
	건조타이머	30분·60분·90분·120분 4단 조절		30분·60분·90분·120분 4단 조절	
	무빙거리	상·하 300mm			
	건조 Rack	Sus 2단 Rack		Sus 2단 Rack	
	도어	블랙 글라스 도어	가구 부착 도어	블랙 글라스 도어	가구 부착 도어
	설치규격	800(W) x 310(D) x 700(H)mm *상부장 하단부 기준 높이 : 635mm 브라켓 설치 *상부장 깊이 : 310mm 기준		900(W) x 310(D) x 700(H)mm *상부장 하단부 기준 높이 : 635mm 브라켓 설치 *상부장 깊이 : 310mm 기준	
가구목대규격	796(W) x 18(D) x 346(H)mm		896(W) x 18(D) x 346(H)mm		

		행주·도마 살균 건조장		
MODEL		전자식 CSB-150LD	내장형 CSB-150H	외장형 CSB-150E
기능		자외선 살균등	자외선 살균등	
		안전 스위치 부착	안전 스위치 부착	
		도마, 칼꽂이 건조대	도마, 칼꽂이 건조대	
		원터치 LCD 디스플레이 조작부	-	
도어		도어 부착형(가구사 제공)	도어 부착형(가구사 제공)	
건조온도		70° ~ 75°	70° ~ 75°	
건조방식		열풍 순환 건조방식	열풍 순환 건조방식	
건조시간		30분·45분·60분·90분	30분·45분·60분·90분	
형태		주방 하부장 빌트인	주방 하부장 빌트인	
칼라		실버	실버	
전원		AC 220V	AC 220V	
중량		10,000g	9,500g	
소비전력		220W	220W	
규격	제품	148(W) x 820(H) x 540(D)mm	148(W) x 812(H) x 517(D)mm	148(W) x 812(H) x 540(D)mm
	설치	150(W) x 820(H)이상 x 600(D)mm	150(W) x 820(H)이상 x 600(D)mm	150(W) x 820(H)이상 x 600(D)mm
	마이다(DOOR)	146(W) x 537(H)mm (걸레받이 150mm 기준)	146(W) x 666(H)mm (걸레받이 150mm 기준)	146(W) x 537(H)mm (걸레받이 150mm 기준)

		세라믹 호브	
MODEL		2구 세라믹 호브 CT-312HP	1구 세라믹 호브 CT-311HP
기능		2구 세라믹 호브	1구 세라믹 호브
		작동 표시등	
		진열 표시등	
		온도 조절 스위치	
		과열 방지 장치	
형태		주방 빌트인	
칼라		블랙	
전원		AC 220V	AC 220V
소비전력		2750W	1650W
규격	제품	302(W) x 512(H) x 52.5(D)mm	302(W) x 372 x 52.5(D)mm
	설치	따내기 치수 : 280(W) x 490(H)mm	따내기 치수 : 280(W) x 350(H)mm

빌트인 기기 | Installations





건강
헬스 기기

HCS-120

hucare
HOME HUMAN CARE SYSTEM

헬스 케어 시스템 HCS-120

- 혈압·혈당·체지방 분석 데이터 제공
- 건강관리 서버내 측정 데이터 누적관리
- 7형 와이드 터치 스크린
- Hot Key를 통한 Direct 상담원 연결
- 측정 일정 관리로 지속적인 건강 관리
- 다양한 실내 인테리어가 조화되는 모던한 디자인
- 온 가족이 쉽게 사용할 수 있는 편리한 사용자 환경
- VoIP 화상 상담 시스템 통한 체계적인 1:1 건강 상담
- 개인의 생체 정보를 DB화한 건강 기록부 제공



HCS-120

네트워크로 24시간 양방향 데이터 통신과 관리가 가능한 복합형 의료기기입니다.

네트워크 환경을 기반으로 사용자의 건강데이터를 실시간으로 전송하여 개인맞춤형 건강 정보를 분석 제공합니다.
 현대인의 생활습관병인 고혈압, 당뇨, 비만을 체계적으로 관리할 수 있는 복합형 의료기기입니다.

최첨단 의료 네트워크로 최상의 건강 서비스를 만날 수 있습니다.

개인 건강관리에서 병원진료 예약까지 건강을 위한 모든 서비스를 휴케어가 도와 드리겠습니다.
 고객의 다양한 Needs를 수용할 수 있도록 국내외 최대 의료 네트워크를 확보하였습니다.

유비쿼터스 시대에 맞는 홈 헬스 케어 시스템을 넘어 새로운 개념의 홈헬스 케어 시스템을 선도하고 있습니다.

신개념 VoIP화상 솔루션 기술이 유비쿼터스 홈헬스케어를 실현합니다.
 다양한 컨텐츠와의 개발, 융합을 통하여 차세대 홈헬스케어 서비스를 선도할 것입니다.



1 화상 상담 시스템

의료 상담원과 입주민이 음성으로
 표현할 수 없는 부분까지 세심한 상담이 가능

2 7형 와이드 터치 패널

전기능 터치 제어를 통하여 구현
 사용자 체형에 따라 각도 조절이 가능한 Tiltting 기능

3 혈당 측정기

전극 분해 방식의 빠르고 정확한 측정결과 확인

4 Hot Key

단축기능을 이용하여 더욱 신속하게 상담원과 연결

5 혈압 측정기

최첨단 알고리즘을 적용하여 정확성과 재현성을 확보

6 체지방 분석기

8점점 4전극 타입의
 저울형 체성분 시스템으로
 구성한 데이터의 높은 신뢰성





■ 휴케어 서비스

실시간 건강정보 제공

건강 체크 / 질병 백과 / 암 정보 / 영양 정보 / 병원 정보 / 주치의 찾기

건강 위험도 평가

건강 나이 산출 / 질병 위험도 측정 / 비만도 측정

건강 기록부 제공

신체 정보 / 건강 내역 / 생활 습관 정보 / 진료 기록 / 검사 결과 기록 / 셀스 컨설팅

혈압 / 혈당 / 체지방 측정 및 관리

측정 데이터 전송 / 데이터 누적 관리 / 측정 알람 설정

병원 검색 / 예약

주치의 정보 / 휴케어 네트워크 / 병원 예약

건강 상담

일반 상담 / 건강 상담 / 전문의 상담

건강 헬스 기기 | Specifications

		휴케어
MODEL		HCS-120
측정 방법	체지방 측정기	4극 8점식 전극 방식
	혈압계	오실로 메트릭 방식
	혈당측정기	스트립 혈액 투입 방식
표시·입력 방법		7형 TFT LCD WVGA 터치 스크린
전송 장치		LAN, RS232
측정 부위	체지방 측정기	양손 4점식, 양발 4점식
	혈압계	좌우 양발
	혈당측정기	20mg/dL ~ 900mg/dL
측정 시간		최대 5분
전원	입력	AC 110~220V, 50~60Hz
	출력	DC 12V, 3A
소비전력		15VA
작동	온도	10℃ ~ 40℃
	습도	30% ~ 75%
보관	온도	0℃ ~ 40℃
	습도	80%
규격		400(W) x 1191.5(H) x 580.5(D)mm

DESIGN

YOUR DREAM



COSTEL